
Secadora Condensación bomba calor_csbcv8020T

	Model	o_ CSBCV8020T
	EAI	N_ 8436555984540
Características		
Color		Blanca
Capacidad (k	g.)	8Kg Condensación bomba de
Tipo de secado		calor
Clase eficiencia energética		A++
Consuma de energía anual	(kWh)	235 Kwh
Consuma energía programa algodón carga completa	(kWh) /ciclo	1,88 Kwh
Consuma energía programa algodón carga parcial	(kWh) /ciclo	1,07 Kwh
Consumo électrico en modo apagado/ modo sin apagar		0,50 / 1 W
Duración del modo sin apagar	min min	/ 129 min
Duración equlibrada con carga completa y carga parcial Duración del programa algadón con carga completa	min	171 min
Duración del programa algadón con carga parcial	min	98 min
Clase de la eficiencia de la condensación	111111	36 ПШ В
clase de la efficiencia de la condensacion		В
Eficencia de condensación equlibrada con carga comple	ta y carga parcial	83%
Media de eficencia de la condensación con carga comple	eta	82%
Media de eficencia de la condensación con carga parcia		84%
) (A)	65 db
Tipo de instalación		Libre Instalación
Tipo de refrigerante		R290
Prestaciones		T 16 11
Display		Touch Control
Filtro de facil limpieza		Si
Indicación de estado de programa Indicación de tiempo restante		Si Si
Indicación de tiempo restante Indicador limpieza de filtro /vaciado de deposito		Si
Inicio retardado		SI (1-23 horas)
Indicador fin de programa		Si
Puerta de cristal		Si
Iluminación interior del tambor		Si
Dirección tambor		Bireccional
Material de tambor		Acero inoxidable
Volumen de tambor	(lt)	112
Opción de salida de vapor		Deposito de agua
Programas		
Número de programas		15
Funciones Adicionales		
Función Pausa-Carga		Si
Funcion Antiarrugas		Si
Seguridad		
Termostato de seguridad		Si
Bloqueo niños		Si
Sistema detección errores		Si
Equipamiento		1650
Diámetro Puerta/apertura		165° 385 mm /320 mm
Diametro interior ojo de buey Tamaño Exterior Puerta		385 mm /320 mm 470 mm
Filtro atrapa pelusas		470 IIIII
Datos técnicos		51
Tensión nomina (V.)		220-240
Intensidad de corriente eléctrica (A.)		10A
Potencia de conexión (W)		1000W
Frecuencia de red (Hz)		50HZ
Dimensiones		
Alto x Ancho x Profundidad (producto)		845x596x609
Alto x Ancho x Profundidad (embalage)		881x638x641
Peso neto (KG)		46,8 Kg
Peso Bruto (KG)		48,8 Kg









A: 845 mm - B: 596 mm - C: 609 mm - D: 1079 mm - E: 470 mm

