




- Secadora Carga Frontal
- 8 Kg
- Bomba de Calor
- Display LED
- Color Blanco
- 16 Programas
- Programa Inicio Diferido
- Función Inicio/Pausa y Antiarrugas
- Sonido 65dB
- E. energética A++

	Modelo_ CSBCM810W
	EAN_ 8436607752615
Características	
Color	Blanco
Capacidad. (kg.)	8Kg
lipo de secado	Condensación bomba de calor
Clase eficiencia energética	A++
Consuma de energía anual. (kWh)	235 1,9
Consuma energía programa algodón carga completa. (kWh) /ciclo Consuma energía programa algodón carga parcial. (kWh) /ciclo	1,1
Consumo électrico en modo apagado/ modo sin apagar . (W)	0,50 / 0,8
Duración del modo sin apagar . (min)	10
Duración equlibrada con carga completa y carga parcial. (min)	162
Duración del programa algadón con carga completa, min	210
Duración del programa algadón con carga parcial min	125
Clase de la eficiencia de la condensación Eficencia de condensación equlibrada con carga completa y carga parcial	B 0.81
Media de eficencia de la condensación con carga completa	0,81
Media de eficencia de la condensación con carga parcial	0,81
Potencia sonora. db (A)	65
Tipo de instalación	Libre Instalación
Tipo de refrigerante	R290
Prestaciones	
Display	Display LED
Filtro de facil limpieza	Si
Indicación de estado de programa	Si
Indicación de tiempo restante	Si
Indicador limpieza de filtro /vaciado de deposito	Si
Inicio Diferido	SI (1-23 horas)
Indicador fin de programa Puerta de cristal	Si Si
lluminación interior del tambor	Si
Dirección tambor	Una Direccion
Material de tambor	Galvanizado
Volumen de tambor. (lt)	105
Opción de salida de vapor	Deposito de agua
Programas	
Número de programas	16
Funciones Adicionales	
Botones de Opción	Función Pausa-Carga, Funcion Antiarrugas
Botones de Opción	Selección de Tiempo y Intensidad, Programa Favo
Seguridad -	
Termostato de seguridad	Si Si
Bloqueo niños Sistema detección errores	Si Si
Equipamiento	10
	180°
Diámetro Puerta/apertura Diametro interior ojo de buey mm	180°
Tamaño Exterior Puerta mm	480
Filtro atrapa pelusas	Si
Datos técnicos	
Tensión nomina (V.)	220-240
Intensidad de corriente eléctrica (A.)	3,5 A
Potencia de conexión (W) Frecuencia de red (Hz)	800W 50HZ
Dimensiones	
Alto x Ancho x Profundidad (producto)	845X600X595
Alto x Ancho x Profundidad (embalage)	885X675X620
	41
Peso neto (KG) Peso Bruto (KG)	45



Descripción del producto



Nota: La ilustración sólo sirve como referencia, refiérase siempre al producto real como estándar.

